

FS18EV3HX



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Køletype	No Frost
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709296056



Æstetik



Æstetik	Universal	Logofarve	Krom
Farve	Rustfrit stål	Sidemateriale	Stål
Design	Flad	Sidefarve	Sølv
Finish	Fingerproof	Logo	Benyttet
Materiale	Rustfrit stål	Dørhylder, profil farve	Sølv
Låge i stål	Anti fingerprint	Skuffer profilfarve	Sølv
Håndtag	Ekstern	Farve på glashyldeprofil	Sølv
Håndtagstype	Fast	Display	Touch LCD
Håndtag farve	Sølv	Display position	Ekstern (på lågen)

Køleskabsafdeling egenskaber



Number of compartments	3	Grøntsagsrum	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal justerbare hylder	3	Antal lamper	1
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	2	Lav temperatur, rum	Ja
Hylde, materiale	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	Standard	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	4	Antal flaskebalkoner	1
---------------------------	---	----------------------	---

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring	Yes, manual	Blæser	Ja
-------------------	-------------	--------	----

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Ferie, Hurtig køling, Temperaturalarm
Temperaturstyringstype	Elektro-mekanisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Standard
Kølemiddel mængde (gr)	39 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019







Årligt strømforbrug	121 kWh/a	Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	390 l
Energieffektivitetsklasse	E	Lydniveau	40 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	Klimaklasse	SN, T
Samlet nettovolumen	389 l	EEL	100 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	110 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	0,52 A	Kabellængde	210 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	595 mm	Højde med fødder	1860 mm
Dybde uden håndtag	650 mm		



Compatible Accessories



REFLK

Tilslutningssæt

Symbols glossary

	Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.		A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.
	LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.		Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
	Fingeraftrykssikkert rustfrit stål: Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.		Strømbesparelsestilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.
	LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.		No frost: No Frost og Frost-frie systemer forhindrer dannelse af is, så der ikke er behov for afrimning.
	Energieffektivitetsklasse E		