


# PX375LSA



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Produktfamilie  | Kogeplade     |
| Indbygningstype | Standard      |
| Dimension       | 70/75 cm      |
| Strømforsyning  | Gas           |
| Type            | Gaskogeplade  |
| EAN-kode        | 8017709261269 |



## Æstetik



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Æstetik                       | Classic           |
| Serie                         | Ny                |
| Farve                         | Rustfrit stål     |
| Finish                        | Mat               |
| Materiale                     | Rustfrit stål     |
| Type af stål                  | Børstet           |
| Grydereoler                   | Støbejern         |
| Brændere                      | Contemporary Smeg |
| Blusmateriale                 | Aluminium         |
| Type af betjeningsindstilling | Betjeningsknapper |
| Drejeknap position            | Forside           |
| Antal betjeninger             | 6                 |
| Betjening farve               | Ståleffekt        |
| Logo                          | Silketryk         |
| Serigrafi farve               | Sort              |

## Program / Funktioner

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Samlet antal gaszoner | 5 |
| Zoner i alt           | 5 |

## Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 478-482x655-660 mm

## Tekniske egenskaber

UR

Midten til venstre - Gas - 2UR (dobbelt) - 4.20 kW

Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW

Bagest til højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Front-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,  
normering (W) 1 W

Spænding (V) 220-240 V

Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz


Strømforsyning  
ledningslængde 120 cm

Stik Nej

## Gastilslutning

Gastype G30 GPL-gas  
Gastilslutning Cylinderformet

Andre gasdyser G110 Bygas, Naturgas G20  
medfølger  
Gastilslutning normering 11500 W  
(W)



---

## Compatible Accessories

---



**GRW**  
Wok support



**WOKGHU**  
Cast-Iron WOK Support

---

## Symbols glossary

---



Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.



Knapbetjening